

PODLAHOVÉ KRYTINY

PRO USTÁJENÍ
A CHOV DOBYTKA

 **GELPO**
člen REC Group

RECRESO G+ DZO  

STÁJOVÉ PODLAHY

komfort, bezpečnost, úspora

Deska AGRO s protiskluzným vzorem

Univerzální podlaha pro ustájení a pohyb dobytka

Základní informace

Materiál: SBR pryž s polyuretanovým pojivem

Objemová hmotnost: 1 150 kg/m³



Rozměr: 1 970 x 1 185 x 24 mm

Hmotnost desky: 62 kg

Použití: chodby, prostory pro ležení, stání, dojení, ustájení a chov dobytka

Spojování desek: možnost vyřezání zámku ve tvaru puzzle

Barva



ukázka struktury

Komfort pro dobytek = základ pro dlouhověkost a vyšší doживost

Houževnatý, elastický a odolný povrch izolující chlad se optimálně přizpůsobí potřebám dobytka. Na tvrdé podlaze často dochází k poškození paznehtů, pryžový povrch toto poškození eliminuje, čímž šetří náklady spojené s jejich léčbou. Je šetrný ke kloubům zvířat, nepůsobuje modřiny a opuchliny jako tvrdé betonové stání. Díky podlaze Gelpo navíc šetříte náklady na podestýlku a zajistíte minimální starostlivost o údržbu. Kromě toho uspoříte náklady v podobě pracovního času na údržbu. Podlaha díky odtokovým kanálkům umístěným na spodní straně podlahy umožňuje rychlý odvod tekutin.

Pryžová podlaha pro ležení, pohyb a stání:

- vyšší produkce mléka
- nižší náklady na léčbu paznehtů
- lepší plodnost
- nižší vlastní náklady (údržba, spotřeba slámy na podestýlku)
- ochrana kloubů

VÝHODY STÁJOVÝCH PODLAH



Struktura povrchu – ideální rovnováha mezi izolací a odvedením vlhkosti

Povrch s drážkovým dezénem zabezpečuje lepší přilnavost a protiskluznost, navíc podporuje dodatečné vysychání povrchu. Zajišťuje komfort při stání zvířat.

Montáž – jednoduchá a rychlá

Montáž gumových podlah je jednoduchá a rychlá. Je nutné však dodržet podmínky pro správnou instalaci. Specifikaci pro správnou montáž najdete v návodě pro montáž každého výrobku. Návod obdržíte spolu s dodávkou od prodejce společnosti Gelpo.

Údržba – snadná a efektivní

Místo pro ustájení dobytka doporučujeme lehce podestlat například slaměnou moukou nebo minerálními materiály (zabraňuje se tím vlhkosti a přenosu infekce do kůže dobytka).

Produkty je možné čistit vysokotlakými čističi a komerčními čisticími prostředky.

Doporučujeme používat k čištění ploch šípovou lopatu.



G **GELPO**
| člen REC Group



ISO 9001
LL-C (Certification)

GELPO s.r.o.,

Vazová 2143

688 01 Uherský Brod

ČESKÁ REPUBLIKA

www.gelpo.cz

e-mail: obchod@gelpo.cz